

DVComp Bt.

Végfelhasználói árlista

Érvényes: 2011.  
 szeptember 1-től  
 visszavonásig

DVCam CV sorozatú biztonságtechnikai (CCTV) kamera család és kiegészítő termékek



Típus		Leírás	Ár (nettó)	Ár (bruttó)
DVC-CV-VB351T/R		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktív UTP / COAX átalakító pár (Videobalun)</li> <li>• DC 12V tápigény</li> <li>• Sorkapcsos bekötés</li> <li>• Állítható fényerő, élesség, erősítés</li> </ul>	6 880 Ft	8 600 Ft
DVC-VB213C		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passzív UTP / COAX átalakító + táp + audio (Videobalun)</li> <li>• 1 audio / adat jel átvitel RCA csatlakozóval</li> <li>• 1 táp átvitel DC csatlakozóval (aljzat)</li> <li>• Lengő BNC dugó</li> </ul>	1 360 Ft	1 700 Ft
DVC-VB213B		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passzív UTP / COAX átalakító + táp + audio (Videobalun)</li> <li>• 1 audio / adat jel átvitel RCA csatlakozóval</li> <li>• 1 táp átvitel DC csatlakozóval (dugó)</li> <li>• Fix BNC dugó</li> </ul>	1 360 Ft	1 700 Ft
DVC-VB410R		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 csatornás aktív UTP / COAX vevő + táp + audio (Videobalun)</li> <li>• 4 audio / adat jel átvitele, rugós sorkapcsos kivitel</li> <li>• Szétosztott táp átvitel</li> <li>• DC 12V tápigény rugós sorkapcsos bekötés</li> <li>• Csatornánként állítható fényerő, élesség</li> </ul>	16 400 Ft	20 500 Ft

<b>DVC-CV-L245</b>	 A white, cylindrical outdoor security camera with a lens and a ring of infrared LEDs. It is mounted on a wall bracket.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1/3" Sony Super HAD CCD</li><li>• 420 TV soros felbontás</li><li>• Objektív: 3,6 mm</li><li>• AWB, AES, AGC, BLC</li><li>• <b>23 db, 5mm-es infra LED</b></li><li>• Infra hatótávolság: 20 m</li><li>• <b>Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)</b></li><li>• DC 12V tápigény</li><li>• Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház</li><li>• Integrált fali konzol, rejtett kábelezés</li><li>• Színe: fehér</li><li>• Méretei:<ul style="list-style-type: none"><li>o Hossz: 120 mm</li><li>o Átmérő: 60 mm</li></ul></li></ul>	<b>10 800 Ft</b>	13 500 Ft
<b>DVC-CV-L313</b>	 A silver, dome-shaped outdoor security camera with a lens and a ring of infrared LEDs. It is mounted on a pedestal.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1/3" Sony Super HAD CCD</li><li>• 420 TV soros felbontás</li><li>• Objektív: 3,6 mm</li><li>• AWB, AES, AGC, BLC</li><li>• <b>36 db, 5mm-es infra LED</b></li><li>• Infra hatótávolság: 25 m</li><li>• <b>Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)</b></li><li>• DC 12V tápigény</li><li>• Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház</li><li>• Színe: ezüst</li><li>• Méretei:<ul style="list-style-type: none"><li>o Hossz: 130 mm</li><li>o Átmérő: 60 mm</li></ul></li></ul>	<b>9 280 Ft</b>	11 600 Ft

<p><b>DVC-CV-V512</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Sony Super HAD CCD</li> <li>• 420 TV soros felbontás</li> <li>• Objektív: 3,6 mm</li> <li>• AWB, AES, AGC, BLC</li> <li>• <b>26 db, 5mm-es infra LED</b></li> <li>• Infra hatótávolság: 20 m</li> <li>• <b>Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)</b></li> <li>• DC 12V tápigény</li> <li>• Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház</li> <li>• Színe: RAL 4002</li> <li>• Méretei:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Magasság: 80 mm</li> <li>o Átmérő: 90 mm</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>10 800 Ft</b></p>	<p>13 500 Ft</p>
<p><b>DVC-CV-V512-6</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Sony Super HAD CCD</li> <li>• 420 TV soros felbontás</li> <li>• Objektív: 6 mm</li> <li>• AWB, AES, AGC, BLC</li> <li>• <b>26 db, 5mm-es infra LED</b></li> <li>• Infra hatótávolság: 20 m</li> <li>• <b>Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)</b></li> <li>• DC 12V tápigény</li> <li>• Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház</li> <li>• Színe: RAL 4002</li> <li>• Méretei:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Magasság: 80 mm</li> <li>o Átmérő: 90 mm</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>10 800 Ft</b></p>	<p>13 500 Ft</p>

<p><b>DVC-CV-V355L</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Sony Super HAD CCD</li> <li>• <b>450 TV soros felbontás</b></li> <li>• <b>Varifokális objektív: 4-9 mm</b></li> <li>• AWB</li> <li>• DIP kapcsolóval állítható:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o AES, AGC, BLC</li> <li>o Horizontális képtükrözés lehetősége</li> </ul> </li> <li>• <b>17 db, 5mm-es infra LED</b></li> <li>• Infra hatótávolság: 15 m</li> <li>• <b>Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)</b></li> <li>• DC 12V tápigény</li> <li>• Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház</li> <li>• Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul</li> <li>• Színe: Fehér</li> <li>• Méretei:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Magasság: 93 mm</li> <li>o Átmérő: 139 mm</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>17 600 Ft</b></p>	<p>22 000 Ft</p>
<p><b>DVC-CV-V355LQ</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Sony Super HAD CCD</li> <li>• <b>540 TV soros felbontás</b></li> <li>• <b>Varifokális objektív: 4-9 mm</b></li> <li>• AWB</li> <li>• DIP kapcsolóval állítható:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o AES, AGC, BLC</li> <li>o Horizontális képtükrözés lehetősége</li> </ul> </li> <li>• <b>17 db, 5mm-es infra LED</b></li> <li>• Infra hatótávolság: 15 m</li> <li>• <b>Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)</b></li> <li>• DC 12V tápigény</li> <li>• Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház</li> <li>• Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul</li> <li>• Színe: Fehér</li> <li>• Méretei:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Magasság: 93 mm</li> <li>o Átmérő: 139 mm</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>20 160 Ft</b></p>	<p>25 200 Ft</p>

<b>DVC-CV-V823</b>	 A black, rectangular outdoor camera with a lens and a protective dome. It has a mounting bracket on the back and a cable extending from the bottom.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1/3" Sony Super HAD CCD</li><li>• <b>450 TV soros felbontás</b></li><li>• <b>Varifokális objektív: 4-9 mm</b></li><li>• AWB</li><li>• DIP kapcsolóval állítható:<ul style="list-style-type: none"><li>o AES, AGC, BLC</li><li>o Horizontális képtükrözés lehetősége</li></ul></li><li>• <b>17 db, 5mm-es infra LED</b></li><li>• Infra hatótávolság: 15 m</li><li>• <b>Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)</b></li><li>• DC 12V tápigény</li><li>• Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház</li><li>• Kábelkivezetés lehetőség: alul vagy hátul</li><li>• Színe: Fekete</li><li>• Méretei:<ul style="list-style-type: none"><li>o Magasság: 150 mm</li><li>o Hossz: 185 mm</li><li>o Átmérő: 132 mm</li></ul></li></ul>	<b>19 200 Ft</b>	24 000 Ft
<b>DVC-CV-V515</b>	 A black, dome-shaped outdoor camera with a lens and a ring of infrared LEDs around the lens.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1/3" Sony Super HAD CCD</li><li>• 420 TV soros felbontás</li><li>• <b>Varifokális objektív: 4-9 mm</b></li><li>• AWB, AES, AGC, BLC</li><li>• <b>36 db, 5mm-es infra LED</b></li><li>• Infra hatótávolság: 30 m</li><li>• <b>Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)</b></li><li>• DC 12V tápigény</li><li>• Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház</li><li>• Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul</li><li>• Színe: RAL 4001</li><li>• Méretei:<ul style="list-style-type: none"><li>o Magasság: 100 mm</li><li>o Átmérő: 120 mm</li></ul></li></ul>	<b>16 320 Ft</b>	20 400 Ft

<p><b>DVC-CV-D801L</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Sony Super HAD CCD</li> <li>• <b>450 TV soros felbontás</b></li> <li>• <b>Varifokális objektív: 4-9 mm</b></li> <li>• AWB</li> <li>• DIP kapcsolóval állítható:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o AES, AGC, BLC</li> <li>o Horizontális képtükrözés lehetősége</li> </ul> </li> <li>• <b>17 db, 5mm-es infra LED</b></li> <li>• Infra hatótávolság: 15 m</li> <li>• <b>Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)</b></li> <li>• DC 12V tápigény</li> <li>• Műanyag ház</li> <li>• Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul</li> <li>• Színe: Fehér</li> <li>• Méretei:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Magasság: 91 mm</li> <li>o Átmérő: 128 mm</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>17 840 Ft</b></p>	<p>22 300 Ft</p>
<p><b>DVC-CV-D801LQ</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Sony Super HAD CCD</li> <li>• <b>540 TV soros felbontás</b></li> <li>• <b>Varifokális objektív: 4-9 mm</b></li> <li>• AWB</li> <li>• DIP kapcsolóval állítható:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o AES, AGC, BLC</li> <li>o Horizontális képtükrözés lehetősége</li> </ul> </li> <li>• <b>17 db, 5mm-es infra LED</b></li> <li>• Infra hatótávolság: 15 m</li> <li>• <b>Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)</b></li> <li>• DC 12V tápigény</li> <li>• Műanyag ház</li> <li>• Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul</li> <li>• Színe: Fehér</li> <li>• Méretei:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Magasság: 91 mm</li> <li>o Átmérő: 128 mm</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>15 680 Ft</b></p>	<p>19 600 Ft</p>

<b>DVC-CV-D254</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• 1/3" Sony Super HAD CCD</li><li>• 420 TV soros felbontás</li><li>• <b>Tükröződő külső bevonat</b></li><li>• Objektív: 3,6 mm</li><li>• AWB, AES, AGC, BLC</li><li>• <b>Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)</b></li><li>• DC 12V tápigény</li><li>• Műanyag ház, tükrös</li><li>• Színe: Fekete</li><li>• Méretei:<ul style="list-style-type: none"><li>o Magasság: 70 mm</li><li>o Átmérő: 120 mm</li></ul></li></ul>	<b>9 680 Ft</b>	12 100 Ft
<b>DVC-CV-S310</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Füstérzékelőbe rejtett kamera</b></li><li>• 1/3" Sony Super HAD CCD</li><li>• 420 TV soros felbontás</li><li>• <b>Tű-objektív: 3,6 mm</b></li><li>• AWB, AES, AGC, BLC</li><li>• <b>Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)</b></li><li>• DC 12V tápigény</li><li>• Színe: fehér</li><li>• Méretei:<ul style="list-style-type: none"><li>o Magasság: 82 mm</li><li>o Átmérő: 108 mm</li></ul></li></ul>	<b>9 280 Ft</b>	11 600 Ft

<p><b>DVC-B60NAW</b></p>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Box kamera</li><li>• 1/3 Sony Super HAD II CCD</li><li>• <b>600 TV soros felbontás (Samsung A1 DSP) – Analóg technikával elérhető maximális képminőség</b></li><li>• DC vezérelt objektív (objektívet nem tartalmaz)</li><li>• <b>OSD menü</b> (nyomógombok a kamera hátulján)</li><li>• Állítható paraméterek, többek között:<ul style="list-style-type: none"><li>o AWB, AES, AGC, BLC</li><li>o Fényerő</li><li>o Kontraszt</li><li>o Gamma</li><li>o Színtelítettség</li><li>o Kamera azonosító</li><li>o Mozgásérzékelés</li><li>o Privát zóna kitakarás</li></ul></li><li>• <b>Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)</b></li><li>• <b>Digitális zajcsökkentés (DNR)</b></li><li>• DC 12V tápigény</li><li>• Színe: szürke</li></ul>	<p><b>35 840 Ft</b></p>	<p>44 800 Ft</p>
<p><b>DVC-I60NDAW</b></p>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Dome kamera</li><li>• 1/3 Sony Super HAD II CCD</li><li>• <b>600 TV soros felbontás (Samsung A1 DSP) – Analóg technikával elérhető maximális képminőség</b></li><li>• DC vezérelt varifokális objektív: 2,8 – 11 mm</li><li>• <b>OSD menü</b> (nyomógombok a kamera belsejében)</li><li>• Állítható paraméterek, többek között:<ul style="list-style-type: none"><li>o AWB, AES, AGC, BLC</li><li>o Fényerő, kontraszt, gamma, színtelítettség</li><li>o Kamera azonosító (OSD ID), mozgásérzékelés</li><li>o Privát zóna kitakarás</li></ul></li><li>• <b>36 db, 5mm-es infra LED</b></li><li>• Infra hatótávolság: 20 m</li><li>• <b>Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)</b></li><li>• <b>Digitális zajcsökkentés (DNR)</b></li><li>• Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház</li><li>• DC 12V tápigény</li><li>• Színe: fehér</li><li>• Méretei:<ul style="list-style-type: none"><li>o Magasság: 100 mm</li><li>o Átmérő: 158 mm</li></ul></li></ul>	<p><b>42 080 Ft</b></p>	<p>52 600 Ft</p>