


DVComp Bt.
Viszonteladói árlista

Érvényes: 2010. január 1-től
 visszavonásig

| Típus | | Leírás | Lista ár (nettó) | Lista ár (bruttó) |
|-------------|--|---|---------------------|----------------------|
| DVC-CV-L669 |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 450 TV soros felbontás • Varifokális objektív: 4-9mm • OSD menü (nyomógombok a kamera hátulján) • Állítható paraméterek: <ul style="list-style-type: none"> o AWB, AES, AGC, BLC o Fényerő o Kontraszt o Gamma o Színtelítettség o Kamera azonosító o Mozgásérzékelés o Privát zóna kitakarás • 48 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 40m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Integrált fali konzol, rejtett kábelezés • Konzolon szerelő nyílás (egyszerű utólagos hozzáférés a csatlakozókhoz) • Színe: ezüst • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Hossz: 152 mm o Átmérő: 88 mm | 24 700 Ft | 30 875 Ft |

DVC-CV-L669Q



- 1/3" Sony Super HAD CCD
- 540 TV soros felbontás
- Varifokális objektív: 4-9mm
- OSD menü (nyomógombok a kamera hátulján)
- Állítható paraméterek:
 - o AWB, AES, AGC, BLC
 - o Fényerő
 - o Kontraszt
 - o Gamma
 - o Színtelítettség
 - o Kamera azonosító
 - o Mozgásérzékelés
 - o Privát zóna kitakarás
- 48 db, 5mm-es infra LED
- Infra hatótávolság: 40m
- Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)
- DC 12V tápigény
- Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház
- Integrált fali konzol, rejtett kábelezés
- Konzolon szerelő nyílás (egyszerű utólagos hozzáférés a csatlakozókhoz)
- Színe: ezüst
- Méretei:
 - o Hossz: 152 mm
 - o Átmérő: 88 mm

29 000 Ft

36 250 Ft

| | | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------|------------------|
| <p>DVC-CV-L080</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 420 TV soros felbontás • Varifokális objektív: 4-9mm • AWB, AES, AGC, BLC • 48 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 40m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Integrált fali konzol, rejtett kábelezés • Színe: RAL 4009 • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Hossz: 152 mm o Átmérő: 88 mm | <p>23 200 Ft</p> | <p>29 000 Ft</p> |
| <p>DVC-CV-L245</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 420 TV soros felbontás • Objektív: 3,6 mm • AWB, AES, AGC, BLC • 23 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 18 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Integrált fali konzol, rejtett kábelezés • Színe: fehér • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Hossz: 120 mm o Átmérő: 60 mm | <p>14 000 Ft</p> | <p>17 500 Ft</p> |

| | | | | |
|---------------------------|---|---|-------------------------|------------------|
| <p>DVC-CV-L313</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 420 TV soros felbontás • Objektív: 3,6 mm • AWB, AES, AGC, BLC • 36 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 25 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Színe: ezüst • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Hossz: 130 mm o Átmérő: 60 mm | <p>12 200 Ft</p> | <p>15 250 Ft</p> |
| <p>TS-1022</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 420 TV soros felbontás • Objektív: 3,6 mm • AWB, AES, AGC, BLC • 26 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 18 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Színe: fekete • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Átmérő: 60 mm | <p>11 900 Ft</p> | <p>14 875 Ft</p> |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------|------------------|
| <p>DVC-CV-V512 (TS-622)</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 420 TV soros felbontás • Objektív: 3,6 mm • AWB, AES, AGC, BLC • 26 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 18 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Színe: RAL 4002 • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 80 mm o Átmérő: 90 mm | <p>14 400 Ft</p> | <p>18 000 Ft</p> |
| <p>DVC-CV-V512-6 (TS-622-6)</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 420 TV soros felbontás • Objektív: 6 mm • AWB, AES, AGC, BLC • 26 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 18 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Színe: RAL 4002 • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 80 mm o Átmérő: 90 mm | <p>13 400 Ft</p> | <p>16 750 Ft</p> |



| | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|------------------|
| <p>DVC-CV-V355L</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 450 TV soros felbontás • Varifokális objektív: 4-9 mm • AWB • DIP kapcsolóval állítható: <ul style="list-style-type: none"> o AES, AGC, BLC o Horizontális képtükrözés lehetősége • 17 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 15 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul • Színe: Fehér • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 93 mm o Átmérő: 139 mm | <p>19 000 Ft</p> | <p>23 750 Ft</p> |
| <p>DVC-CV-V355LQ</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 540 TV soros felbontás • Varifokális objektív: 4-9 mm • AWB • DIP kapcsolóval állítható: <ul style="list-style-type: none"> o AES, AGC, BLC o Horizontális képtükrözés lehetősége • 17 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 15 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul • Színe: Fehér • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 93 mm o Átmérő: 139 mm | <p>25 500 Ft</p> | <p>31 875 Ft</p> |

| | | | | |
|---------------------------|--|---|-------------------------|------------------|
| <p>DVC-CV-V823</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 450 TV soros felbontás • Varifokális objektív: 4-9 mm • AWB • DIP kapcsolóval állítható: <ul style="list-style-type: none"> o AES, AGC, BLC o Horizontális képtükrözés lehetősége • 17 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 15 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Kábelkivezetés lehetőség: alul vagy hátul • Színe: Fekete • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 150 mm o Hossz: 185 mm o Átmérő: 132 mm | <p>21 000 Ft</p> | <p>26 250 Ft</p> |
| <p>DVC-CV-V515</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 420 TV soros felbontás • Varifokális objektív: 4-9 mm • AWB, AES, AGC, BLC • 36 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 30 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul • Színe: RAL 4001 • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 100 mm o Átmérő: 120 mm | <p>22 800 Ft</p> | <p>28 500 Ft</p> |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|------------------|
| <p>DVC-CV-D801L</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 450 TV soros felbontás • Varifokális objektív: 4-9 mm • AWB • DIP kapcsolóval állítható: <ul style="list-style-type: none"> o AES, AGC, BLC o Horizontális képtükrözés lehetősége • 17 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 15 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Műanyag ház • Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul • Színe: Fehér • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 91 mm o Átmérő: 128 mm | <p>15 200 Ft</p> | <p>19 000 Ft</p> |
| <p>DVC-CV-D801LQ</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 540 TV soros felbontás • Varifokális objektív: 4-9 mm • AWB • DIP kapcsolóval állítható: <ul style="list-style-type: none"> o AES, AGC, BLC o Horizontális képtükrözés lehetősége • 17 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 15 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Műanyag ház • Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul • Színe: Fehér • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 91 mm o Átmérő: 128 mm | <p>18 000 Ft</p> | <p>22 500 Ft</p> |

| | | | | |
|------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|
| <p>DVC-CV-D254</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 420 TV soros felbontás • Objektív: 3,6 mm • AWB, AES, AGC, BLC • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Műanyag ház, tükrös • Színe: Fekete • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 70 mm o Átmérő: 120 mm | <p>11 000 Ft</p> | <p>13 750 Ft</p> |
| <p>DVC-CV-D663 (TS-628)</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 420 TV soros felbontás • Objektív: 3,6 mm • AWB, AES, AGC, BLC • 26 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 18 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Műanyag ház, beltéri használatra • Színe: fekete • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 80 mm o Átmérő: 90 mm | <p>11 200 Ft</p> | <p>14 000 Ft</p> |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------|------------------|
| <p>DVC-LMW-742</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sharp CCD • 420 TV soros felbontás • Objektív: 3,6 mm • AWB, AES, AGC, BLC • 26 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 18 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Műanyag ház, beltéri használatra • Konzollal • Színe: fehér/szürke | <p>12 800 Ft</p> | <p>16 000 Ft</p> |
| <p>DVC-CV-P184</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • Mozgásérzékelőbe rejtett IR kamera • 1/3" Sony Super HAD CCD • 420 TV soros felbontás • Tű-objektív: 3,6 mm • AWB, AES, AGC, BLC • 15 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 10 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Integrált fali konzol • Színe: fehér • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 102 mm o Szélesség: 70 mm | <p>12 320 Ft</p> | <p>15 400 Ft</p> |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|
| <p>DVC-CV-S310 (TS-551E)</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • Füstérzékelőbe rejtett kamera • 1/3" Sony Super HAD CCD • 420 TV soros felbontás • Tű-objektív: 3,6 mm • AWB, AES, AGC, BLC • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Színe: fehér • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 82 mm o Átmérő: 108 mm | <p>12 400 Ft</p> | <p>15 500 Ft</p> |
| <p>DVC-CV-C939</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • Fali órába rejtett kamera • 1/3" Sony Super HAD CCD • 420 TV soros felbontás • Tű-objektív: 3,7 mm • AWB, AES, AGC, BLC • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Színe: ezüst • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Átmérő: 255 mm o Vastagság: 41 mm | <p>12 800 Ft</p> | <p>16 000 Ft</p> |

DVC-B60NNAW



- Box kamera
- 1/3 Sony Super HAD II CCD
- 600 TV soros felbontás (Samsung A1 DSP) – Analóg technikával elérhető maximális képminőség
- DC vezérelt objektív (objektívet nem tartalmaz)
- OSD menü (nyomógombok a kamera hátulján)
- Állítható paraméterek, többek között:
 - o AWB, AES, AGC, BLC
 - o Fényerő
 - o Kontraszt
 - o Gamma
 - o Színtelítettség
 - o Kamera azonosító
 - o Mozgásérzékelés
 - o Privát zóna kitakarás
- Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)
- Digitális zajcsökkentés (DNR)
- DC 12V tápigény
- Színe: szürke

42 200 Ft

52 750 Ft

DVC-I60NDAW



- Dome kamera
- 1/3 Sony Super HAD II CCD
- 600 TV soros felbontás (Samsung A1 DSP) – Analóg technikával elérhető maximális képminőség
- DC vezérelt varifokális objektív: 2,8 – 11 mm
- OSD menü (nyomógombok a kamera belsejében)
- Állítható paraméterek, többek között:
 - o AWB, AES, AGC, BLC
 - o Fényerő
 - o Kontraszt
 - o Gamma
 - o Színtelítettség
 - o Kamera azonosító
 - o Mozgásérzékelés
 - o Privát zóna kitakarás
- 36 db, 5mm-es infra LED
- Infra hatótávolság: 20 m
- Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)
- Digitális zajcsökkentés (DNR)
- Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház
- DC 12V tápigény
- Színe: fehér
- Méretei:
 - o Magasság: 100 mm
 - o Átmérő: 158 mm

49 600 Ft

62 000 Ft

DVC-TCAM531



- Megapixel IP box kamera
- **1,3 MegaPixel Sony Progressive Scan CCD**
- DC vezérelt objektív (objektívet nem tartalmaz)
- **h.264-es tömörítés, 23 fps max. felbontás mellett**
- Dual stream (h.264/MJPEG)
- Hang ki-, bemenet
- RS485, riasztás be-, kimenet
- Webfelületről állítható paraméterek, többek között:
 - o AWB, AES, AGC, BLC
 - o Fényerő
 - o Kontraszt
 - o Gamma
 - o Színtelítettség
 - o Kamera azonosító
 - o Mozgásérzékelés
 - o Privát zóna kitakarás
- 16 csatornás rögzítő szoftver (ingyenes)
- Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)
- **Digitális zajcsökkentés (DNR)**
- DC 12V tápigény
- Színe: sötétszürke

127 600 Ft

159 500 Ft